




**canplas®**

**RACCORDS PVC POUR SYSTÈMES  
DE DRAINAGE ET D'AÉRATION**



**LE 4 JANVIER, 2010**

Remplace la liste C20-21-FR-102 (22 AOÛT, 2008)

# CONDITIONS DE VENTE

## CONDITIONS

Escompte au comptant de 2 % 15 jours, net 30 jours. L'escompte au comptant n'est accordé que sur les marchandises. Les prix sont sujets à changement et le prix de chaque commande est déterminé selon les prix en vigueur au moment où une commande est passée. Toutes les commandes sont sujettes à l'approbation de notre siège social en Ontario, Canada. Cette liste ne constitue nécessairement pas une offre de l'entreprise de vendre les produits énumérés à une personne qui détient cette liste aux conditions énoncées aux présentes.

## COMMANDE MINIMUM

250,00 \$ net.

## TAXES

Toute taxe de vente, taxe de fabrication ou autre charge imposée par une autorité gouvernementale canadienne ou étrangère pour toute marchandise vendue ou devant être vendue en vertu d'un contrat seront payées par le client et ajoutées au prix d'achat, à moins que des certificats d'exemption de taxe appropriés et suffisants sont fournis au vendeur.

## FACTURES EN SOUFFRANCE

Un taux d'intérêt de 1,5 % par mois s'applique à toutes les factures en souffrance.

## FRET

4000,00 \$ nets sur le fret prépayé.

Toutes les expéditions sont F.A.B. à partir de l'usine ou d'un entrepôt autorisé du vendeur.

Les commandes prépayées sont expédiées par le moyen le plus économique de notre choix. Si le client choisit un moyen plus coûteux, la différence est imputée au client.

## RESPONSABILITÉ PENDANT LE TRANSPORT

La responsabilité de Canplas prend fin lorsque le transporteur signe pour l'expédition en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des pertes ou des dommages que les marchandises pourraient subir pendant le transport, ni de retards de livraison, ni de tout dommage qui résulterait de délais qui pourraient être occasionnés par un incendie, une explosion, un cas de force majeure, une grève ou un autre conflit de travail, une pénurie de matériaux ou de main-d'œuvre, des délais de transport, des restrictions imposées par le gouvernement, une guerre, une émeute, des troubles civils, ou toute autre cause hors de notre contrôle. Si des marchandises sont manquantes ou endommagées, les détails devraient être notés par le transporteur sur le bon de transport au moment de la livraison. Si des dommages qui n'étaient pas immédiatement apparents sont constatés après livraison, le transporteur devrait être immédiatement contacté pour qu'il inspecte les dommages. Ne retournez pas de marchandises endommagées.

## MARCHANDISES RETOURNÉES

Un formulaire d'autorisation de retour de marchandises émis par Canplas doit accompagner les marchandises qui sont retournées. Nous réservons le droit de refuser tout article qui n'est pas un article en stock régulier de Canplas. Sur les articles qui sont admissibles à un crédit, des frais de retour de vingt-cinq pour cent (25 %) sont imputés au crédit pour couvrir les frais de manutention et/ou d'inspection et de remballage. Les frais de transport pour le retour sont à la charge du client à moins que le retour soit dû à des marchandises défectueuses. Toute marchandise retournée doit être dans un état acceptable pour la vente.

## GARANTIE

Les produits du vendeur sont soigneusement inspectés pour tout défaut de fabrication. Il n'est toutefois pas toujours possible de détecter les défauts cachés. En vertu de cette garantie, le vendeur remplacera sans frais un produit défectueux dans les 6 mois suivant sa date de livraison, pourvu que le vendeur ait pu inspecter le produit allégué défectueux ainsi que son installation et son utilisation. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LES FRAIS DE DÉPOSE OU DE RÉINSTALLATION, OU POUR TOUT DOMMAGE INCIDENT DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT. LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR LE VENDEUR ET SUPPLÉE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER.

CANPLAS INDUSTRIES LTD. réserve le droit de modifier ces CONDITIONS DE VENTE sans préavis.
















## MISE EN GARDE














Le vendeur ne recommande pas l'utilisation de systèmes de tuyauterie thermoplastique pour le transport ou le stockage d'air comprimé ou d'autres gaz comprimés, ni pour l'essai de tels systèmes avec de l'air comprimé ou d'autres gaz comprimés dans des endroits hors-sol exposés. L'utilisation de tuyaux en plastique avec des systèmes exposés de gaz comprimés annule notre garantie pour les produits ainsi utilisés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Canplas.
















## AUTRES
















En plus des dimensions offertes dans cette liste de prix, d'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande.



















Les noms de produits utilisés dans cette liste de prix sont donnés pour fins d'identification seulement. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.
<b>TÉ DE NETTOYAGE avec bouchon et joint torique</b> M x M						<b>TÉ SANITAIRE, RACCORD</b> manchon x M x M					
	202114A	2400	50	1½	11.28		205153	360	20	3	24.30
	202115A	1440	45	2	18.14		205131	800	25	3 x 3 x 1½	16.85
	202116A	480	15	3	30.83		205154	216	12	4	65.54
	202117A	240	10	4	55.48		205144	90	5	6 x 6 x 4	241.69
	202107A	270	15	4 x 3 x 4	52.66		205156	54	3	6	265.23
	202118A	72	4	6	187.46						
<b>BOUCHON DE NETTOYAGE</b> FM						<b>TÉ SANITAIRE DOUBLE</b> M x M x M x M					
	203051	14400	100	1½	3.16		202187	1080	15	1½	11.42
	203052	10800	150	2	3.89		202186	720	10	2	17.19
	203053	2520	35	3	5.65		202188	960	20	2 x 2 x 1½ x 1½	19.55
	203054	1800	25	4	11.01		202184	240	5	3	27.20
	203057	960	20	6	46.47		202189	480	15	3 x 3 x 1½ x 1½	23.78
							202181	480	15	3 x 3 x 2 x 2	24.79
							202185	144	8	4	107.19
<b>BOUCHON FRAISÉ</b> FM						<b>TÉ SANITAIRE avec orifice d'entrée à gauche</b> M x M x M x M					
	203066	1440	20	6	46.81		202147L	320	10	3 x 3 x 3 x 1½	32.98
							202148L	320	10	3 x 3 x 3 x 2	37.87
<b>REGARD DE NETTOYAGE D'EMBOUT DE TUBE</b> M x FF avec bouchon et joint torique						<b>TÉ SANITAIRE avec orifice d'entrée à droite</b> M x M x M x M					
	202891A	6480	90	1½	6.79		202147R	320	10	3 x 3 x 3 x 1½	32.98
	202892A	3600	50	2	9.67		202148R	320	10	3 x 3 x 3 x 2	37.87
	202893A	1440	30	3	17.80						
	202894A	640	20	4	37.21						
<b>ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE</b> manchon x FF						<b>TÉ SANITAIRE avec orifices d'entrée à droite et à gauche</b> M x M x M x M x M					
	203701-1	-	100	1½	3.36		202148LR	-	10	3 x 3 x 3 x 2 x 2	80.90
	203702-1	-	-	2	6.31						
	203703-1	-	-	3	10.14						
	203704-1	-	-	4	16.85						
	203706-1	-	-	6	77.64						
<b>ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE avec bouchon</b> manchon x FF						<b>TÉ SANITAIRE DOUBLE avec orifice d'entrée latéral</b> M x M x M x M x M					
	203701A	6480	90	1½	6.45		202163L	180	10	3 x 3 x 3 x 3 x 1½	106.26
	203702A	4320	60	2	9.67						
	203703A	1440	30	3	15.12						
	203704A	800	25	4	30.69						
	203706A	270	15	6	119.29						
<b>TÉ SANITAIRE</b> M x M x M						<b>TÉ HORIZONTAL JUMELÉ</b>					
	202151	2880	90	1½	4.50		203750	480	15	3 x 3 x 1½ x 1½	87.05
	202152	1440	45	2	8.26						
	202128	1680	35	2 x 1½ x 1½	6.72						
	202127	1800	25	2 x 1½ x 2	10.40						
	202126	1600	50	2 x 2 x 1½	6.57						
	202153	360	20	3	18.20						
	202131	800	25	3 x 3 x 1½	12.90						
	202130	640	20	3 x 3 x 2	14.11						
	202154	216	12	4	35.39						
	202134	360	20	4 x 4 x 2	32.78						
	202136	270	15	4 x 4 x 3	39.21						
	202144	90	5	6 x 6 x 4	143.65						
	202156	72	3	6 x 6 x 6	157.63						
						<b>COUDE 1/4 (90°)</b> M x M					
							202251	4000	125	1½	3.22
							202251L	3520	110	1½	4.02
							202252	2400	50	2	4.70
							202252L	1600	50	2	4.70
							202253	640	20	3	13.30
							202253L	480	15	3	13.30

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.
<b>COUDE 1/4 (90°) (SUITE)</b>						<b>COUDE 1/6 (60°)</b>					
<b>M x M</b>						<b>M x M</b>					
	202254	320	10	4	26.80		202601	3600	50	1½	5.92
	202254L	270	15	4	33.98		202602	2160	30	2	7.65
	202223	360	20	4 x 3	32.90		202603	640	20	3	17.66
	202256	72	4	6	142.79		202604	320	10	4	33.17
	202258	-	1	8	355.49						
<b>COUDE 1/4 (90°), RACCORD manchon x M</b>						<b>TÉ EN Y</b>					
	202451	4000	125	1½	3.22	<b>M x M x M</b>					
	202452	2400	50	2	6.57		202301	2240	70	1½	5.37
	202453	640	20	3	14.64		202302	1280	40	2	9.87
	202453L	480	15	3	14.64		202324	1200	25	2 x 1½ x 1½	9.67
	202454	270	15	4	37.48		202325	1800	25	2 x 2 x 1½	9.28
	202454L	270	15	4	37.48		202303	360	20	3	20.68
	202456	72	4	6	145.88		202331	640	20	3 x 3 x 1½	14.64
	202458	-	1	8	396.12		202326	640	20	3 x 3 x 2	16.25
<b>COUDE RÉDUCTEUR manchon x M</b>							202304	216	12	4	42.18
	203103	360	20	4 x 3	40.03		202328	360	20	4 x 4 x 2	30.43
<b>COUDE 1/4 (90°) À GRAND RAYON</b>							202327	240	10	4 x 4 x 3	38.15
<b>M x M</b>							202306	36	2	6	166.43
	202277	1440	45	2	12.35		202343	72	4	6 x 6 x 3	151.71
<b>COUDE 1/8 (45°) COURT RAYON</b>							202344	72	4	6 x 6 x 4	151.71
<b>M x M</b>							202307	-	1	8 x 8 x 4	188.46
	202521	6000	125	1½	2.55		202309	-	1	8 x 8 x 6	188.46
	202522	3600	50	2	4.02		202308	-	1	8	205.72
	202523	800	25	3	11.22	<b>TÉ EN Y, RACCORD manchon x M x M</b>					
	202524	450	25	4	20.77		205303	360	20	3	38.82
	202506	144	8	6	131.77	<b>TÉ EN Y DOUBLE</b>					
	202528	-	1	8	171.06	<b>M x M x M x M</b>					
<b>COUDE 1/8 (45°), RACCORD, COURT RAYON manchon x M</b>							202351	960	30	1½	13.30
	202421	6000	125	1½	2.55		202352	640	20	2	20.82
	202422	3600	50	2	4.84		202374	720	10	2 x 2 x 1½ x 1½	17.73
	202423	800	25	3	11.88		202353	-	5	3	38.82
	202424	450	25	4	26.13		202377	360	15	3 x 3 x 2 x 2	32.78
	202406	144	8	6	127.88		202381	144	8	4 x 4 x 3 x 3	96.57
<b>COUDE 1/16 (22 ½°)</b>						<b>TÉ EN Y DOUBLE, RACCORD manchon x M x M x M</b>					
<b>M x M</b>							205376	320	10	3 x 3 x 1½ x 1½	64.47
	202551	5400	75	1½	3.76	<b>COUDE DOUBLE 1/4</b>					
	202552	2400	50	2	6.85	<b>M x M x M</b>					
	202553	960	20	3	15.51		202263	320	10	3	52.71
	202554	480	15	4	27.94	<b>TÉ EN Y POUR APPAREILS MÉNAGERS</b>					
	202556	144	8	6	145.88	<b>Moyeu x Moyeu x raccord cannelé</b>					
						<b>Bouchon à pression moulé sur le raccord pour utilisation lors de la «plomberie brute»</b>					
							212321		40	1½ x 1½ x 1½	5.71
							212332		40	1½ x 1½ x ¾	5.88

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.
<b>DOUILLE AFFLEURÉE</b>						<b>MANCHON RÉDUCTEUR</b>					
manchon x M						M x M					
	202752	10800	150	2 x 1½	2.15		203022	5400	75	1½ x 2	4.16
	202762	2520	35	3 x 1½	9.60		203023	2520	35	1½ x 3	9.75
	202754	2880	60	3 x 2	6.99		203029	960	20	1½ x 4	14.30
	202758	1440	20	4 x 2	13.46		203024	2520	35	2 x 3	9.75
	202756††	1680	35	4 x 3	14.25		203025	960	20	2 x 4	14.30
	202767	384	12	6 x 4	69.65		203026	960	30	3 x 4	14.71
	202770	-	1	8 x 4	109.20		203027	480	15	3 x 5	32.53
	202769	-	1	8 x 6	127.42	<b>RACCORD ADAPTEUR (raccorde un moyeu d'égout et de drain à un manchon de tuyau de drainage et d'aération)</b>					
	†† Corps allongé					M x M					
manchon x FF											
	202747††	17280	120	1½ x 1½	4.70	203035	360	20	6 x 4	111.22	
	202749††	14400	100	1½ x ¾	6.18	<b>ADAPTEUR SANS MOYEU, en fonte (raccord élastomère sans moyeu pour manchon de tuyau de drainage et d'aération)</b>					
	†† Douille pour lave-vaisselle					M x manchon					
<b>DOUILLE DE RACCORDEMENT</b>						<b>ADAPTEUR DE MOYEU (adapte un manchon de tuyau drainage et d'aération un moyeu en fonte)</b>					
(adapteur pour moyeu DWV à manchon BVQ (égout) + drains)											
manchon x M						M x manchon					
	202841	3600	50	3	5.37	203420	7200	100	1½	9.03	
	202842	1600	50	4	6.04	203422	3600	50	2	13.44	
	202846	450	25	6	9.60	203423	2160	30	3	15.18	
<b>ADAPTEUR MÂLE</b>						203424					
FM x M						1080					
	202860	-	-	1¼ x 1½	3.76	203426	256	8	6	107.16	
	202871	9000	125	1½	2.42	<b>ADAPTEUR DE MOYEU (adapte un manchon de tuyau drainage et d'aération un moyeu en fonte)</b>					
	202872	5760	80	2	5.23						
	202873	2160	30	3	10.01	203452	2160	30	2	13.44	
	202874	1080	15	4	26.60	203453	960	30	3	15.18	
	202876	240	5	6	76.84	203454	480	15	4	22.57	
<b>ADAPTEUR FEMELLE</b>						203464					
M x FF						480					
	202891	7200	100	1½	2.95	203456	-	-	6	121.11	
	202892	5400	75	2	5.23	<b>SIPHON-P PERMOSEAL<sup>MD</sup> avec raccord union</b>					
	202893	1440	30	3	10.35	M x M					
	202894	800	25	4	23.65		203231E	1120	35	1½	11.28
<b>MANCHON</b>						<b>SIPHON-P PERMOSEAL<sup>MD</sup> avec raccord union et vidange</b>					
M x M						M x M					
	203001	9000	125	1½	1.82		203231A	1120	35	1½	13.18
	203002	4800	100	2	2.68	<b>JOINT EN POLYÉTHYLÈNE pour Siphon-P PermOseal<sup>MD</sup></b>					
	203003	1440	45	3	6.26						
	203004	800	25	4	10.81	103231-6	72000	500	-	7.46	
	203006	216	12	6	60.71	<b>SIPHON-P et joint soudé par solvant</b>					
	203008	-	1	8	81.94	M x M					
<b>ORIFICE D'AMORÇAGE DE SIPHON-P</b>											
Manchon x Manchon x FF						203201					
	212110-1		20	3 x 3 x 1½	20.75	203202	1280	40	1½	9.06	
						203203	640	20	2	20.42	
						203204	180	10	3	49.70	
						203206	108	6	4	94.30	
						203234	90	5	4 x 3	98.13	

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.
<b>COUDE EN U DE SIPHON-P</b>						<b>ADAPTEUR DE SIPHON sans rondelle et écrou (adaptateur de raccord mâle)</b>					
M x M						manchon x FM					
	203202-1	-	-	2	15.79		202801	-	-	1½	2.25
	203203-1	-	-	3	40.10		202802	-	-	2	8.42
	203204-1	-	-	4	62.52						
	203206-1	48	2	6	460.06						
<b>SIPHON-P avec regard de nettoyage et joint soudé par solvant</b>						<b>ADAPTEUR DE CRÉPINE PIVOTANT avec rondelle</b>					
M x M						M x FF					
	203201A	1120	35	1½	10.67		203217	7200	100	1½	9.33
	203202A	640	20	2	27.88						
<b>SIPHON-P avec raccord union</b>						<b>ADAPTEUR ABS À TUYAU CUIVRE</b>					
M x M						M x raccord slip					
	203211E	1280	40	1½	10.28		202861A	5760	80	1½	9.67
	203212E	640	20	2	23.44		202864A	5760	80	1½ x 1¼	10.14
							202865A	3600	50	2	16.85
<b>SIPHON-P avec union et vidange</b>						<b>ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR COUDE</b>					
M x M						Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)					
	203211A	1120	35	1½	12.02		212291A		50	1½	12.80
<b>ADAPTEUR DE SIPHON avec rondelle et écrou</b>						<b>ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR TÉ SANITAIRE</b>					
manchon x anneau glissant						Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)					
	202801A	7200	100	1½	5.23		212191A		50	1½	15.10
	202802A	4320	60	2	11.49						
	203211Y	7200	100	1½ x 1¼	5.43						
<b>ADAPTEUR DE SIPHON femelle avec rondelle et écrou</b>						<b>ADAPTATEUR POUR SIPHON À 90°</b>					
M x anneau glissant						Moyeu x joint coulissant					
	202851A	7200	100	1½	4.97	Idéal pour les éviers sur pied					
	202860A	7200	100	1½ x 1¼	5.17		212286A		50	1½ x 1¼	10.06
							212281A		50	1½ x 1½	11.34
<b>ÉCROU À JOINT COULISSANT</b>						<b>ADAPTATEUR DE SIPHON POUR TÉ SANITAIRE</b>					
	203931	-	700	1½	1.73	Moyeu x moyeu x joint coulissant					
	203932	-	600	2	3.47		212171A		50	1½	20.79
<b>RONDELLE À JOINT COULISSANT</b>											
	109210-003	144000	1000	1¼	6.80						
	109210-004	115200	800	1½	6.98						
	109210-005	-	-	2	11.28						

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	QTÉE PALETTE	QTÉE PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.	
<b>BRIDE DE SOL monobloc en plastique</b>						<b>ENSEMBLE BRIDE RÉGLABLE POUR DALLE DE BÉTON</b>						
extrémité moyeu avec goussets						Pour utilisation sur dalles de béton						
	203604	800	25	4	17.32		213650A	12	4 x 3		94.31	
	203634	800	25	4 x 3	14.30							
	(avec bouchon)											
	203634T	800	25	4 x 3	18.73							
moyeu nivelé						<b>ADAPTATEUR seulement pour l'ensemble de bride de sol pour béton</b>						
	203631++	800	25	4 x 3	17.66	Moyeu x Manchon						
	(sans butée de tuyau)						213650-1	12	4 x 3		63.14	
	203631X	800	25	4 x 3	17.66							
	(avec bouchon)											
	203631T++	800	25	4 x 3	18.87							
	++ s'insère sur un tuyau de drainage et d'aération de 3 po ou à l'intérieur d'un tuyau de 4 po de spécification (schedule) 40											
réductrice de 2 à 1-1/2 po, hors tout (manchon)						<b>BAGUE D'ESPACEMENT POUR BRIDE DE SOL</b>						
	203634-7	800	25	4 x 3	17.39		219180-002	25	4		9.60	
<b>BRIDE DE SOL À 45°</b>						<b>ENSEMBLE DE BRIDE POUR URINOIR (SUITE)</b>						
Moyeu						PVC - Manchon						
	213628++		20	4 x 3	60.77		213660++	25	2		53.75	
	213628SS**		20	4 x 3	55.11		213661++	20	2		61.50	
	213635++		12	4 x 4	65.56	PVC - Moyeu						
	213635SS**		12	4 x 4	70.57		213662++	25	2		53.75	
	++ Avec anneau en plastique						213663++	20	2		61.50	
	** Avec anneau en acier inoxydable						PVC - FM					
							213664++	25*	2		53.75	
							213665++	20	2		71.33	
<b>BRIDE DE SOL, ajustable</b>						++ avec centre de 4 po						
extrémité moyeu avec bague ajustable en plastique						## avec centre ajustable de 4 à 7 po						
	203624	800	25	4 x 3	24.04	<b>JOINTS DE DILATATION (EXPANSION)</b>						
	(avec bouchon)					Maintenant approuvé pour les applications horizontales						
	203624T	800	25	4 x 3	24.79	M x M						
extrémité manchon avec bague ajustable en plastique						TYPE I						
	203626	800	25	4 x 3 Close	26.86		203811A	1728	12	1½	39.21	
	(avec bouchon)						203812A	1080	15	2	56.14	
	203626T	800	25	4 x 3	27.73		203813A	480	15	3	88.12	
extrémité moyeu affleuré avec bague ajustable en plastique						TYPE II						
	203627	800	25	4 x 3	28.20		203814A	128	4	4	133.18	
	(avec bouchon)					<b>JOINTS DE DILATATION (EXPANSION)</b>						
	203627T	800	25	4 x 3	29.49	Maintenant approuvé pour les applications horizontales						
extrémité manchon						moyeu x piston d'extrémité manchon						
						TYPE I						
							203811B	1728	12	1½	39.21	
							203812B	1080	15	2	56.14	
							203813B	480	15	3	88.12	
<b>GRILLE DE VIDANGE</b>												
							203864	1800	25	4		13.70



## INDEX NUMÉRIQUE

N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
103231-6	0.002	10662671109238	5	202301	0.149	10662671200430	4
109210-003	0.002	10662671108941	6	202302	0.214	10662671200447	4
109210-004	0.002	10662671103236	6	202303	0.618	10662671200454	4
109210-005	0.002	10662671103243	6	202304	1.269	10662671200461	4
10TC314†	0.007	10662671103250	8	202306	3.458	10662671200478	4
10TC315†	0.010	10662671103267	8	202307	3.924	10662671203561	4
10TC316†	0.012	10662671103274	8	202308	7.258	10662671203509	4
10TC318†	0.026	10662671103281	8	202309	4.912	10662671203646	4
10TC320†	0.037	10662671103298	8	202324	0.236	10662671200485	4
10TC322†	0.093	10662671109023	8	202325	0.193	10662671200492	4
202107A	1.047	10662671200010	3	202326	0.420	10662671200508	4
202114A	0.164	10662671200034	3	202327	0.957	10662671200515	4
202115A	0.188	10662671200041	3	202328	0.701	10662671200522	4
202116A	0.620	10662671200058	3	202331	0.374	10662671200539	4
202117A	1.057	10662671200065	3	202343	2.337	10662671203806	4
202118A	2.721	10662671202441	3	202344	2.357	10662671200546	4
202126	0.173	10662671200072	3	202351	0.230	10662671200553	4
202127	0.186	10662671200089	3	202352	0.333	10662671200560	4
202128	0.156	10662671200096	3	202353	0.810	10662671200577	4
202130	0.404	10662671200102	3	202374	0.289	10662671200591	4
202131	0.380	10662671200119	3	202377	0.636	10662671203233	4
202134	0.642	10662671200126	3	202381	1.493	10662671200621	4
202136	0.873	10662671200133	3	202406	1.521	10662671200676	4
202144	1.957	10662671202762	3	202421	0.057	10662671200683	4
202147L	0.691	10662671200140	3	202422	0.077	10662671200690	4
202147R	0.695	10662671200157	3	202423	0.305	10662671200706	4
202148L	0.701	10662671200164	3	202424	0.471	10662671200713	4
202148LR	0.778	10662671203424	3	202451	0.083	10662671200720	4
202148R	0.695	10662671200171	3	202452	0.115	10662671200737	4
202151	0.117	10662671200188	3	202453	0.376	10662671200744	4
202152	0.178	10662671200195	3	202453L	0.459	10662671200751	4
202153	0.636	10662671200201	3	202454	0.717	10662671200768	4
202154	1.003	10662671200218	3	202454L	0.814	10662671200775	4
202156	2.755	10662671202687	3	202456	2.256	10662671202274	4
202163L	0.885	10662671200225	3	202458	1.000	10662671203912	4
202181	0.505	10662671200232	3	202506	1.582	10662671200829	4
202184	0.822	10662671200249	3	202521	0.061	10662671200836	4
202185	1.434	10662671200256	3	202522	0.081	10662671200843	4
202186	0.315	10662671200263	3	202523	0.317	10662671200850	4
202187	0.200	10662671200270	3	202524	0.515	10662671200867	4
202188	0.243	10662671200287	3	202528	3.175	10662671203486	4
202189	0.442	10662671200294	3	202551	0.063	10662671200874	4
202223	0.657	10662671200300	4	202552	0.101	10662671200881	4
202251	0.087	10662671200317	3	202553	0.404	10662671200898	4
202251L	0.102	10662671200324	3	202554	0.509	10662671200904	4
202252	0.123	10662671200331	3	202556	1.376	10662671200911	4
202252L	0.166	10662671200348	3	202601	0.089	10662671200928	4
202253	0.392	10662671200355	3	202602	0.141	10662671200935	4
202253L	0.475	10662671200362	3	202603	0.317	10662671200942	4
202254	0.743	10662671200379	4	202604	0.713	10662671200959	4
202254L	0.824	10662671200386	4	202747	0.046	10662671200966	5
202256	2.343	10662671200393	4	202749	0.046	10662671200973	5
202258	3.629	10662671203554	4	202752	0.035	10662671200997	5
202263	0.693	10662671203684	4	202754	0.168	10662671201000	5
202277	0.226	10662671200416	4				

## INDEX NUMÉRIQUE

N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
202756	0.238	10662671201017	5	203083	0.162	10662671201475	8
202758	0.267	10662671201024	5	203084	0.275	10662671201482	8
202762	0.192	10662671201048	5	203086	0.749	10662671202366	8
202767	0.885	10662671201055	5	203088	1.000	10662671203769	8
202769	1.714	10662671203653	5	203103	0.719	10662671201499	4
202770	1.566	10662671203660	5	203201	0.194	10662671201505	5
202801	0.040	10662671203981	6	203201A	0.221	10662671201512	6
202801A	0.057	10662671201062	6	203202	0.402	10662671201529	5
202802	0.048	10662671203998	6	203202-1	0.313	10662671204216	6
202802A	0.068	10662671202083	6	203202A	0.403	10662671201994	6
202841	0.053	10662671201086	5	203203	1.190	10662671201536	5
202842	0.091	10662671201093	5	203203-1	0.812	10662671201543	6
202846	0.337	10662671202304	5	203204	1.513	10662671201567	5
202851A	0.055	10662671201109	6	203204-1	1.515	10662671201574	6
202860	0.040	10662671204032	5	203206-1	3.468	10662671202786	6
202860A	0.054	10662671201116	6	203211A	0.248	10662671201598	6
202861A	0.086	10662671201123	6	203211E	0.212	10662671201604	6
202864A	0.082	10662671201130	6	203211Y	0.050	10662671201628	6
202865A	0.093	10662671201147	6	203212E	0.422	10662671201635	6
202871	0.039	10662671201154	5	203217	0.050	10662671202038	6
202872	0.050	10662671201161	5	203231A	0.328	10662671203738	5
202873	0.186	10662671201178	5	203231E	0.295	10662671203745	5
202874	0.289	10662671201185	5	203234	2.234	10662671201642	5
202876	0.737	10662671203677	5	203420	0.046	10662671203172	5
202891	0.053	10662671201192	5	203422	0.081	10662671202045	5
202891A	0.118	10662671202120	3	203423	0.192	10662671201659	5
202892	0.069	10662671201208	5	203424	0.285	10662671201666	5
202892A	0.119	10662671201215	3	203426	0.697	10662671203431	5
202893	0.220	10662671201222	5	203452	0.141	10662671201949	5
202893A	0.351	10662671201239	3	203453	0.347	10662671201673	5
202894	0.358	10662671201246	5	203454	0.527	10662671201680	5
202894A	0.577	10662671203462	3	203456	1.009	10662671203479	5
203001	0.059	10662671201260	5	203464	0.467	10662671201697	5
203002	0.053	10662671201277	5	203604	0.305	10662671201703	7
203003	0.222	10662671201284	5	203624	0.328	10662671201710	7
203004	0.358	10662671201291	5	203624T	0.357	10662671201727	7
203006	1.058	10662671201307	5	203626	0.308	10662671201734	7
203008	1.600	10662671203691	5	203626T	0.332	10662671203929	7
203022	0.067	10662671201314	5	203627	0.345	10662671203295	7
203023	0.182	10662671201321	5	203627T	0.365	10662671203301	7
203024	0.188	10662671201338	5	203631	0.349	10662671201741	7
203025	0.327	10662671201345	5	203631T	0.370	10662671202076	7
203026	0.314	10662671201352	5	203631X	0.313	10662671203752	7
203027	0.589	10662671201369	5	203634	0.333	10662671201758	7
203029	0.347	10662671201376	5	203634-7	0.313	10662671202281	7
203035	0.832	10662671203790	5	203634T	0.358	10662671201765	7
203051	0.065	10662671201406	3	203701-1	0.040	10662671202700	3
203052	0.050	10662671201413	3	203701A	0.105	10662671201772	3
203053	0.131	10662671201420	3	203702-1	0.057	10662671202694	3
203054	0.219	10662671201437	3	203702A	0.106	10662671201789	3
203057	0.457	10662671201444	3	203703-1	0.180	10662671203967	3
203066	0.441	10662671202731	3	203703A	0.307	10662671201796	3
203081	0.038	10662671201451	8	203704-1	0.275	10662671202182	3
203082	0.055	10662671201468	8	203704A	0.494	10662671201802	3

**INDEX NUMÉRIQUE**

N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE RÉF.	POIDS (LB)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
203706-1	0.691	10662671203882	3				
203706A	1.148	10662671201819	3				
203750	0.418	10662671203387	3				
203761	0.004	10662671203608	8				
203762	0.005	10662671203844	8				
203763	0.011	10662671203448	8				
203764	0.053	10662671203455	8				
203811A	0.305	10662671202465	7				
203811B	0.305	10662671202472	7				
203812A	0.364	10662671201826	7				
203812B	0.369	10662671201833	7				
203813A	0.870	10662671201840	7				
203813B	0.874	10662671201857	7				
203814A	2.325	10662671202267	7				
203864	0.244	10662671201864	7				
203931	0.015	10662671203943	6				
203932	0.018	10662671203950	6				
205131	0.354	10662671201871	3				
205144	1.945	10662671203271	3				
205153	0.624	10662671202007	3				
205154	0.976	10662671202014	3				
205156	2.695	10662671203196	3				
205303	0.604	10662671201895	4				
205376	0.551	10662671203615	4				
212110-1	0.234	10662671210033	5				
212171A	0.169	10662671212419	6				
212191A	0.157	10662671212631	6				
212281A	0.094	10662671212150	6				
212286A	0.086	10662671212143	6				
212291A	0.150	10662671212587	6				
212321	0.091	10662671211962	4				
212332	0.099	10662671212341	4				
213628	0.401	10662671211979	7				
213628SS	0.481	10662671213713	7				
213635	0.544	10662671213874	7				
213635SS	0.621	10662671213720	7				
213650-1	0.434	10662671213928	7				
213650A	0.804	10662671212105	7				
213660	0.328	10662671212877	7				
213661	0.340	10662671212884	7				
213662	0.301	10662671213782	7				
213663	0.314	10662671213805	7				
213664	0.305	10662671213829	7				
213665	0.315	10662671213843	7				
219180-002	0.137	10662671212488	7				



# canplas®

## RACCORDS PVC POUR SYSTÈMES DE DRAINAGE ET D'AÉRATION

**Siège social, usine et centre  
de service à la clientèle**  
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800  
BARRIE, ON L4M 4V3  
CANADA

TÉLÉPHONE: (705) 726-3361  
TÉLÉC.: (705) 726-2186  
COURRIEL: [plumbing@canplas.com](mailto:plumbing@canplas.com)

**Centre de service à la clientèle  
et bureau de ventes**  
9489 - 200 STREET, UNIT 201  
LANGLEY, B.C. V1M 3A7  
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432  
TÉLÉC.: (604) 455-0452

**Centre de service à la clientèle  
et bureau de ventes**  
11408-163rd STREET  
EDMONTON, AB T5M 3T3  
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206  
TÉLÉC.: (780) 452-0536

[www.canplasplumbing.com](http://www.canplasplumbing.com)

1-800-461-5300