

LISTE DE PRIX
C38-FR-101



canplas[®]

canplas[®]
FR-PRO[™]
25-50

**PRODUITS DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLES
RÉSISTANTS AUX FLAMMES ET À FUMÉE**



LE 23 JANVIER 2009

www.canplasplumbing.com 1-800-461-5300

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS

Escompte au comptant de 2 % 15 jours, net 30 jours. L'escompte au comptant n'est accordé que sur les marchandises. Les prix sont sujets à changement et le prix de chaque commande est déterminé selon les prix en vigueur au moment où une commande est passée. Toutes les commandes sont sujettes à l'approbation de notre siège social en Ontario, Canada. Cette liste ne constitue nécessairement pas une offre de l'entreprise de vendre les produits énumérés à une personne qui détient cette liste aux conditions énoncées aux présentes.

COMMANDE MINIMUM

250,00 \$ net.

TAXES

Toute taxe de vente, taxe de fabrication ou autre charge imposée par une autorité gouvernementale canadienne ou étrangère pour toute marchandise vendue ou devant être vendue en vertu d'un contrat seront payées par le client et ajoutées au prix d'achat, à moins que des certificats d'exemption de taxe appropriés et suffisants sont fournis au vendeur.

FACTURES EN SOUFFRANCE

Un taux d'intérêt de 1,5 % par mois s'applique à toutes les factures en souffrance.

FRET

1000,00 \$ nets sur le fret prépayé.

Toutes les expéditions sont F.A.B. à partir de l'usine ou d'un entrepôt autorisé du vendeur.

Les commandes prépayées sont expédiées par le moyen le plus économique de notre choix. Si le client choisit un moyen plus coûteux, la différence est imputée au client.

RESPONSABILITÉ PENDANT LE TRANSPORT

La responsabilité de Canplas prend fin lorsque le transporteur signe pour l'expédition en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des pertes ou des dommages que les marchandises pourraient subir pendant le transport, ni de retards de livraison, ni de tout dommage qui résulterait de délais qui pourraient être occasionnés par un incendie, une explosion, un cas de force majeure, une grève ou un autre conflit de travail, une pénurie de matériaux ou de main-d'œuvre, des délais de transport, des restrictions imposées par le gouvernement, une guerre, une émeute, des troubles civils, ou toute autre cause hors de notre contrôle. Si des marchandises sont manquantes ou endommagées, les détails devraient être notés par le transporteur sur le bon de transport au moment de la livraison. Si des dommages qui n'étaient pas immédiatement apparents sont constatés après livraison, le transporteur devrait être immédiatement contacté pour qu'il inspecte les dommages. Ne retournez pas de marchandises endommagées.

MARCHANDISES RETOURNÉES

Un formulaire d'autorisation de retour de marchandises émis par Canplas doit accompagner les marchandises qui sont retournées. Nous réservons le droit de refuser tout article qui n'est pas un article en stock régulier de Canplas. Sur les articles qui sont admissibles à un crédit, des frais de retour de vingt-cinq pour cent (25 %) sont imputés au crédit pour couvrir les frais de manutention et/ou d'inspection et de emballage. Les frais de transport pour le retour sont à la charge du client à moins que le retour soit dû à des marchandises défectueuses. Toute marchandise retournée doit être dans un état acceptable pour la vente.

GARANTIE

Les produits du vendeur sont soigneusement inspectés pour tout défaut de fabrication. Il n'est toutefois pas toujours possible de détecter les défauts cachés. En vertu de cette garantie, le vendeur remplacera sans frais un produit défectueux dans les 6 mois suivant sa date de livraison, pourvu que le vendeur ait pu inspecter le produit allégué défectueux ainsi que son installation et son utilisation. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LES FRAIS DE DÉPOSE OU DE RÉINSTALLATION, OU POUR TOUT DOMMAGE INCIDENT DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT. LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR LE VENDEUR ET SUPPLÉE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER.

CANPLAS INDUSTRIES LTD. réserve le droit de modifier ces CONDITIONS DE VENTE sans préavis.

MISE EN GARDE

Le vendeur ne recommande pas l'utilisation de systèmes de tuyauterie thermoplastique pour le transport ou le stockage d'air comprimé ou d'autres gaz comprimés, ni pour l'essai de tels systèmes avec de l'air comprimé ou d'autres gaz comprimés dans des endroits hors-sol exposés. L'utilisation de tuyaux en plastique avec des systèmes exposés de gaz comprimés annule notre garantie pour les produits ainsi utilisés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Canplas.

AUTRES

En plus des dimensions offertes dans cette liste de prix, d'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande.


Les noms de produits utilisés dans cette liste de prix sont donnés pour fins d'identification seulement. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE

Installation des raccords filetés

Les meilleures méthodes d'installation des raccords filetés privilégient l'utilisation d'un matériau de scellement adapté, comme du ruban en PTFE ou du mastic de plombier sans huile, tant pour sceller le joint que pour garantir un raccord bien fait et efficace. Ne serrez pas trop fort.


RENOI ET TROP-PLEIN - CONVERTISSABLE



Configuration directe Configuration indirecte de vidange de fond Configuration indirecte de vidange arrière

N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Un kit donne trois configurations différentes de rain de sortie!			
Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau			
382904	25	1½	47.20
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau			
382906	25	1½	48.40
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau			
382908	25	1½	48.99
Soulever et tourner (garniture en nickel balayé) sans tuyau			
382910	25	1½	117.25
Soulever et tourner (garniture en frotté le bronze) sans tuyau			
382912	25	1½	117.25


RENOI ET TROP-PLEIN - INDIRECT



Configuration indirecte de vidange de fond Configuration indirecte de vidange arrière


N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Bouchon et chaînette (garniture en chrome) sans tuyau			
382804	1	1½	46.83
Soulever et tourner (garniture en chrome) sans tuyau			
382806	1	1½	47.96
À clapet (garniture en chrome) sans tuyau			
382808	1	1½	48.99

ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR COUDE




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)			
382291A	50	1½	15.64

ADAPTATEUR DE CRÉPINE D'ÉVIER POUR TÉ SANITAIRE




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Moyeu x adaptateur de crépine (avec joint)			
382191A	50	1½	18.45

ENSEMBLE DE BRIDE POUR URINOIR (SUITE)




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
PVC - Manchon			
383661	20	2	78.04
PVC - Moyeu			
383663	20	2	78.04

BRIDE DE SOL À 45°



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Avec anneau en plastique moyeu			
383628	20	4 x 3	67.34

TÉ HORIZONTAL JUMELÉ



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
383750	15	3x3x1½x1½	71.66

DRAIN DE DOUCHE AVEC CORPS À FILETAGE FEMELLE
Joint soudé par solvant, moyeu x grille de drain



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Acier inoxydable			
382042SS	25	2	24.64

DRAIN DE DOUCHE DÉCALÉ À 45° AVEC CORPS À FILETÉ FEMELLE Joint soudé par solvant, moyeu x grille de drain



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Acier inoxydable			
382542SS	8	2,1½	28.82

Comprend une réduction affleurée de 2 po x 1½ po

DRAIN POUR DOUCHE CARRELÉE
Pour bacs de douche carrelés




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Acier inoxydable			
382342SS	10	2	35.42

ENDURA DRAIN DE SOL (ENSEMBLE COMPLET)




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
384750	3	3	91.00
384751	3	4	110.00

DRAINS DE TOIT



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Drains de toit - Dome/Corps			
383552	5	2 Moyeu	69.33
383553	5	3 Moyeu	55.48
383554	5	4 Moyeu	58.03



N° DE PIÈCE	QTÉ PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT.
Drains de toit - Dome/Corps			
383556	2	6 po Manchon	120.01
383558	2	8 po Manchon	133.80

ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT POUR DRAINS DE TOIT

KIT N°	POUR LES DRAINS	COMPREND	PRIX UNIT.
38355NH	383552	#10 x vis Phillips de 1/2 po long (2) vis à tête hexagonale (4) de 5/16 - 18 x 1-3/8 po long	10.11
	383553		
	383554		
	383556		
	383558		

COMPOSANTES

(Pour drians de toit)



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Crépine en dôme			
383552-3	1	2 po, 3 po, 4 po	17.33




N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Crépine en dôme			
383556-3	1	6 po, 8 po	15.89



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
Collet à solin			
383552-2	1	2 po, 3 po, 4 po	13.90
383556-2	1	6 po, 8 po	26.95

FIXATION SOUS LE TOIT

Collet de fixation émaillé, goujons de 6 po, rondelle et écrous



N° DE RÉF	QTÉE.PAR BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
383555	5	2 po, 3 po, 4 po	37.56

APPROBATIONS:

Sauf indication contraire, les produits sont approuvés / homologués par CSA International et Warnock Hersey selon les normes qui comprennent:

CSA B181.2

Warnock Hersey CAN/ULC S-102.2



NOTES:

INDEX NUMÉRIQUE

N° DE RÉF.	POIDS (KGS)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE RÉF.	POIDS (KGS)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
382042SS	0.182	10662671380071	4	383552-2	0.252	10662671380309	5
382191A	0.160	10662671380156	3	383552-3	0.368	10662671380316	5
382291A	0.150	10662671380149	3	383553	1.406	10662671380194	4
382342SS	0.385	10662671380095	4	383554	1.456	10662671380200	4
382542SS	0.200	10662671380088	4	383555	0.322	10662671370218	5
382804	0.517	10662671380255	3	383556	2.893	10662671380231	4
382806	0.632	10662671380262	3	383556-2	0.440	10662671380323	5
382808	0.527	10662671380279	3	383556-3	2.004	10662671380330	5
382904	0.595	10662671380019	3	383558	3.134	10662671380347	4
382906	0.710	10662671380026	3	383628	0.401	10662671380187	3
382908	0.606	10662671380040	3	383661	0.350	10662671380101	3
382910	0.606	10662671380057	3	383663	0.194	10662671380118	3
382912	0.606	10662671380064	3	383750	0.418	10662671380378	4
38355NH	0.150	10662671380286	4	384750	2.500	10662671380217	4
383552-2	0.252	10662671380309	4	384751	2.550	10662671380224	4
383552	1.356	10662671380293	4				



canplas®

PRODUITS DE CONSTRUCTION INCOMBUSTIBLES RÉSISTANTS AUX FLAMMES ET À FUMÉE

**Siège social, usine et centre
de service à la clientèle**
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA

TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.: (705) 726-2186
COURRIEL: plumbing@canplas.com

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
9489 - 200 STREET, UNIT 201
LANGLEY, B.C. V1M 3A7
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.: (604) 455-0452

**Centre de service à la clientèle
et bureau de ventes**
11408-163rd STREET
EDMONTON, AB T5M 3T3
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.: (780) 452-0536

www.canplasplumbing.com

1-800-461-5300