


LISTE DE PRIX
C41-FR-103



canplas®

TUYAUTERIE D'EGOUT: PVC



LE 4 JANVIER, 2010

Remplace la liste C41-FR-102 (22 AOÛT 2008)

www.canplasplumbing.com 1-800-461-5300

CONDITIONS DE VENTE

CONDITIONS

Escompte au comptant de 2 % 15 jours, net 30 jours. L'escompte au comptant n'est accordé que sur les marchandises. Les prix sont sujets à changement et le prix de chaque commande est déterminé selon les prix en vigueur au moment où une commande est passée. Toutes les commandes sont sujettes à l'approbation de notre siège social en Ontario, Canada. Cette liste ne constitue nécessairement pas une offre de l'entreprise de vendre les produits énumérés à une personne qui détient cette liste aux conditions énoncées aux présentes.

COMMANDE MINIMUM

750 unités

TAXES

Toute taxe de vente, taxe de fabrication ou autre charge imposée par une autorité gouvernementale canadienne ou étrangère pour toute marchandise vendue ou devant être vendue en vertu d'un contrat seront payées par le client et ajoutées au prix d'achat, à moins que des certificats d'exemption de taxe appropriés et suffisants sont fournis au vendeur.

FACTURES EN SOUFFRANCE

Un taux d'intérêt de 1,5 % par mois s'applique à toutes les factures en souffrance.

FRET

1500,00 \$ nets sur le fret prépayé.

Toutes les expéditions sont F.A.B. à partir de l'usine ou d'un entrepôt autorisé du vendeur.

Les commandes prépayées sont expédiées par le moyen le plus économique de notre choix. Si le client choisit un moyen plus coûteux, la différence est imputée au client.

RESPONSABILITÉ PENDANT LE TRANSPORT

La responsabilité de Canplas prend fin lorsque le transporteur signe pour l'expédition en bonne et due forme. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des pertes ou des dommages que les marchandises pourraient subir pendant le transport, ni de retards de livraison, ni de tout dommage qui résulterait de délais qui pourraient être occasionnés par un incendie, une explosion, un cas de force majeure, une grève ou un autre conflit de travail, une pénurie de matériaux ou de main-d'œuvre, des délais de transport, des restrictions imposées par le gouvernement, une guerre, une émeute, des troubles civils, ou toute autre cause hors de notre contrôle. Si des marchandises sont manquantes ou endommagées, les détails devraient être notés par le transporteur sur le bon de transport au moment de la livraison. Si des dommages qui n'étaient pas immédiatement apparents sont constatés après livraison, le transporteur devrait être immédiatement contacté pour qu'il inspecte les dommages. Ne retournez pas de marchandises endommagées.

MARCHANDISES RETOURNÉES

Un formulaire d'autorisation de retour de marchandises émis par Canplas doit accompagner les marchandises qui sont retournées. Nous réservons le droit de refuser tout article qui n'est pas un article en stock régulier de Canplas. Sur les articles qui sont admissibles à un crédit, des frais de retour de vingt-cinq pour cent (25 %) sont imputés au crédit pour couvrir les frais de manutention et/ou d'inspection et de emballage. Les frais de transport pour le retour sont à la charge du client à moins que le retour soit dû à des marchandises défectueuses. Toute marchandise retournée doit être dans un état acceptable pour la vente.

GARANTIE

Les produits du vendeur sont soigneusement inspectés pour tout défaut de fabrication. Il n'est toutefois pas toujours possible de détecter les défauts cachés. En vertu de cette garantie, le vendeur remplacera sans frais un produit défectueux dans les 6 mois suivant sa date de livraison, pourvu que le vendeur ait pu inspecter le produit allégué défectueux ainsi que son installation et son utilisation. IL N'Y A AUCUNE GARANTIE POUR LES FRAIS DE DÉPOSE OU DE RÉINSTALLATION, OU POUR TOUT DOMMAGE INCIDENT DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT. LA GARANTIE CI-DESSUS EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR LE VENDEUR ET SUPPLÉE EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER.

CANPLAS INDUSTRIES LTD. réserve le droit de modifier ces CONDITIONS DE VENTE sans préavis.


















MISE EN GARDE

















Le vendeur ne recommande pas l'utilisation de systèmes de tuyauterie thermoplastique pour le transport ou le stockage d'air comprimé ou d'autres gaz comprimés, ni pour l'essai de tels systèmes avec de l'air comprimé ou d'autres gaz comprimés dans des endroits hors-sol exposés. L'utilisation de tuyaux en plastique avec des systèmes exposés de gaz comprimés annule notre garantie pour les produits ainsi utilisés. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Canplas.

















AUTRES






En plus des dimensions offertes dans cette liste de prix, d'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande.

Les noms de produits utilisés dans cette liste de prix sont donnés pour fins d'identification seulement. Toutes les marques de commerce sont des marques déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.
ADAPTATEUR DWV						ADAPTATEUR POUR TUYAU DE DESCENTE EN TÔLE ONDULÉE					
Machon DWV x Moyeu d'égout						Moyeu x Manchon					
Manchon x Moyeu											
	412841BC	6000/3600	50	3 x 3	1.94	414471BC	1024	32	2 x 3 x 4	8.16	
	412842BC	2800/1600	50	4 x 4	2.20	414473BC	768	24	3 x 4 x 4	19.01	
	412846BC	750/450	25	6 x 6	8.52	414474BC	192	6	4 x 6 x 6	35.84	
ADAPTATEUR FEMELLE						ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE AFFLEURE					
Moyeu X FF						Tuyau de descente x Moyeu d'égout					
						Moyeu x Moyeu					
	414333BC	2940/1680	35	3	6.75		414461BC	1728	36	2 x 3 x 3	5.07
	414334BC	1680/960	20	4	7.29	414462BC	960	20	2 x 3 x 4	5.52	
	414336BC	450/270	15	6	21.42	414463BC	768	24	3 x 4 x 4	11.75	
	414338BC	120/72	1	8	42.62	414464BC	256	8	4 x 6 x 6	33.60	
ADAPATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE						ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE					
Manchon x FF						Tuyau de descente à tuyau d'égout en tôle ondulée					
											
	414233BC	3780/2160	45	3	4.56	414494BC	1440	45	4 (2 x 3)	3.52	
	414234BC	2520/1440	60	4	5.17						
	414236BC	600/360	20	6	44.07						
	414238BC	240/144	8	8	104.75						
ADAPTATEUR MÂLE						COUDE 1/16 (22½°)					
Moyeu x FM						Moyeu x Moyeu					
											
	414343BC	3360/1920	40	3	6.42	414203BC	2100/1200	25	3	5.93	
	414344BC	1800/1080	15	4	6.86	414204BC	1050/630	35	4	5.07	
						414206BC	360/216	12	6	19.96	
						414208BC	84/48	1	8	62.06	
ADAPTATEUR DE MOYEU, FONTE						COUDE 1/16 (22½°)					
Adapte le manchon d'égout au moyeu en fonte						Manchon x Moyeu					
											
	414248BC	360	20	4	7.68	414293BC	936	13	3	7.84	
						414294BC	540	30	4	5.71	
						414296BC	180	10	6	19.76	
						414298BC	72	4	8	68.39	
ADAPTATEUR SANS MOYEU, FONTE						COUDE 1/8 (45°)					
Adapte un raccord élastomère sans moyeu à un manchon d'égout						Moyeu x Moyeu					
											
	414246BC	1120/640	20	4	7.68	414182BC	3600/2160	30	2	3.89	
						414183BC	2100/1260	70	3	3.89	
						414184BC	1050/630	35	4	4.68	
						414186BC	300/180	10	6	15.13	
						414188BC	84/48	1	8	33.19	
ADAPTATEUR DE TUYAU EN GRÈS						COUDE DE SERVICE 1/8 (45°)					
Moyeu d'égout X Moyeu en gres						Manchon x Moyeu					
											
	414250BC	756/432	9	4	18.65	414193BC	1800/1080	60	3	3.65	
	414249BC	720	15	4	11.31	414194BC	1050/630	35	4	4.36	
						414196BC	300/180	10	6	16.16	
						414198BC	84/48	1	8	32.34	
ADAPTATEUR DE TUYAU EN TÔLE ONDULÉE						COUDE 1/4 (90°)					
Tuayu en tole ondulée x Moyeu d'égout						Moyeu x Moyeu					
											
	414444BC	1152	24	4	16.23	414153BC	1400/800	25	3	5.87	
						414154BC	750/450	25	4	6.17	
						414156BC	210/126	7	6	19.34	
						414158BC	56/32	1	8	43.50	
ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE											
Tuyau de descente x Moyeu d'égout											
Moyeu x Moyeu											
											
	414431BC	2240/1280	40	2 x 3 x 3	5.15						
	414432BC	2100/1200	25	2 x 3 x 4	5.60						
	414433BC	1170	65	3 x 4 x 3	16.81						
	414434BC	900/540	30	3 x 4 x 4	19.60						

DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.
COUDE DE SERVICE 1/4 (90°)						CAPUCHON					
Manchon x Moyeu						Moyeu					
	414152BC	720/480	20	4	7.22		414263BC	5040/2880	60	3	2.51
	414157BC	90	5	6	20.66		414264BC	2800/1600	50	4	3.00
	414159BC	120/-	2	8	94.49		414266BC	900/540	30	6	14.37
							414268BC	224/128	4	8	28.75
COUDE À GRAND RAYON 1/4 (90°)						ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE, avec bouchon fileté					
Moyeu x Moyeu						Manchon x FF					
	414162BC	3000/1800	25	2	4.83		414273BC	3360/1680	35	3	8.95
	414163BC	1200/720	40	3	5.87		414274BC	1680/960	30	4	11.11
	414164BC	600/360	20	4	6.96		414276BC	336/192	6	6	72.89
	414166BC	120/72	4	6	21.77						
	414168BC	60/36	2	8	141.98						
COUDE DE SERVICE À GRAND RAYON 1/4 (90°)						REGARD DE NETTOYAGE DOUBLE (Égout)					
Manchon x Moyeu						Moyeu x Moyeu x Moyeu					
	414173BC	1120/640	20	3	6.15		414155BC	180	10	4	25.20
	414174BC	600/360	20	4	7.22						
	414176BC	120/72	4	6	20.66						
	414178BC	60/36	2	8	168.10						
RÉDUCTION DWV						REGARD DE NETTOYAGE DOUBLE (Égout x Égout X DWV)					
Manchon x d'égout x Moyeu DWV						Moyeu x Moyeu x Moyeu					
Manchon x Moyeu											
	414225BC	4320/2592	18	3 x 1½	3.16		414150BC	180	10	4	24.15
	414229BC	6000/3600	50	3 x 2	3.38						
	414221BC	3360/1920	40	4 x 1½	5.28						
	414222BC	3360/1920	40	4 x 2	7.22						
	414224BC	3360/1920	60	4 x 3	7.72						
	414230BC	1680/960	20	4 x 4	7.96						
	414327BC	720/432	24	6 x 3	19.34						
	414231BC	360/216	12	6 x 4	13.87						
	414232BC	360/216	12	6 x 6	32.55						
RÉDUCTION						BRIDE DE SOL MONOPIÈCE EN PLASTIQUE					
Manchon d'égout x Moyeu d'égout						Moyeu d'égout					
Manchon x Moyeu											
	414220BC	4800/2880	40	3 x 2	4.02		414252BC	1400/800	25	4 x 4	10.50
	414205BC	2400/1440	20	4 x 2	7.84						
	414223BC	3360/1920	40	4 x 3	5.21						
	414325BC	720/432	24	6 x 3	15.53						
RÉDUCTION PROLONGÉE						RACCORD					
Manchon x Moyeu						Moyeu x Moyeu					
	414323BC	1120/640	20	5 x 4	13.87		414211BC	48	1	8 x 6	68.40
	414226BC	360	20	6 x 4	6.95		414213BC	2800/1600	50	3	2.39
	414302BC	240/144	8	8 x 4	54.88		414214BC	1650/990	55	4	2.77
	414303BC	240/144	8	8 x 6	56.02		414216BC	300/240	10	6	8.64
							414215BC	48	1	8	20.28
RÉDUCTION						RACCORD E RÉPARATION					
Manchon d'égout chanfreine X moyeu d'égout						Moyeu x Moyeu					
Manchon x Moyeu											
	414484BC	144	8	8 x 4	62.17		414314BC	960	40	4	4.68
	414486BC	90	5	8 x 6	68.40		414316BC	360/216	12	6	9.01
FULETÉ						RACCORD RÉDUCTEUR DWV					
						Moyeu d'égout x Moyeu DWV					
	411242BC	640	20	5 x 4	39.93	Moyeu x Moyeu					
							414201BC	2160	15	3 x 1½	16.81
							414202BC	2160	15	3X2	16.81
							414218BC	2100/1200	25	4 x 3	5.00
							414210BC	1260/720	15	4 x 4	5.93
							414227BC	600/360	20	6 x 4	16.88
							414228BC	300/180	10	6 x 6	17.81

DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.	DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTÉ CONT.	DIM.	PRIX UNIT.
RACCORD RÉDUCTEUR avec butée de tuyau						TÉ					
Moyeu d'égout x Moyeu d'égout						Moyeu x Moyeu x Moyeu					
Moyeu x Moyeu											
	414212BC	2160	15	3X2	12.87	414103BC	1050/630		35	3	6.11
	414217BC	2520/1440	30	4 x 3	4.25	414104BC	600/360		20	4	6.82
	414219BC	600/360	20	6 x 4	13.06	414107BC	600/360		20	4 x 4 x 3	12.36
	414209BC	240/144	8	8 x 4	27.35	414106BC	150/90		5	6	27.55
RACCORD 4 VOIES						414108BC 120/108 6 6 x 6 x 4 28.71					
Moyeu x Moyeu x Moyeu						414109BC 30/24 1 8 60.48					
	414450BC	180	10	4	13.87	414110BC 84/32 1 8 x 8 x 4 32.35					
GRILLE DE DRAIN						414111BC 56/32 1 8 x 8 x 6 40.06					
Manchon x Grille de drain						TÉ DE NETTOYAGE					
	414253BC	6000/3600	25	3	5.69	Moyeu x Moyeu x FF					
	414254BC	4200/2400	50	4	6.03						
	414256BC	840/480	15	6	8.47	414105BC 270 15 4 10.72					
	414258BC	252/144	3	8	163.59	TÉ DE SANITAIRE					
SIPHON P (soudage par solvant)						Moyeu x Moyeu x Moyeu					
Moyeu x Moyeu											
	414260BC	336/192	6	3	22.57	414123BC 750/450 25 3 7.29					
	414270BC	180/108	6	4	28.00	414124BC 360/216 12 4 9.46					
BOUCHON A ORIFICE DE CLÉ NOYÉ, fileté						414125BC 150/90 5 6 x 6 x 4 40.20					
FM						414126BC 126/72 3 6 60.90					
	414240BC	7200/4320	60	4	4.20	414127BC 30/18 1 8 178.86					
BOUCHON FILETÉ						414128BC 36 2 8 x 8 x 4 82.75					
FM						414129BC 60/36 2 8 x 8 x 6 84.15					
	414243BC	9000/5400	75	3	2.87	TÉ SANITAIRE, service					
	414244BC	5400/2880	60	4	4.10	Manchon x Moyeu x Moyeu					
	414286BC	2100/1200	25	6	16.68						
	414288BC	144	1	8	24.39	414120BC 360/216 12 4 9.46					
SELLETE EN TÉ						414826BC 150/90 5 6 52.85					
Jupe solvant x Moyeu solvant						414825BC 240/144 8 6 x 6 x 4 40.18					
	414746BC	450/270	15	4 on 6	30.39	TÉ DE SERVICE					
	414748BC	750/450	25	4 on 8	45.37	Manchon x Moyeu x Moyeu					
	414768BC	300/180	10	6 on 8	47.19						
SELLETE TÉ EN Y						414114BC 600/360 20 4 8.14					
Jupe solvant x Moyeu solvant						TÉ EN Y (45°)					
	414846BC	450/180	15	4 on 6	32.94	Moyeu x Moyeu x Moyeu					
	414848BC	210/120	5	4 on 8	52.43						
	414868BC	180/108	6	6 on 8	59.17	414133BC 750/450 25 3 7.29					
BRIDE DE SERRANGE EN ACIER INOXYDABLE						414131BC 840/480 15 3 x 3 x 2 10.60					
414906BC - 100 6 10.00						414134BC 360/216 12 4 7.60					
	414908BC	7200	100	8	13.98	414141BC 360/216 12 4 x 4 x 2 15.00					
						414132BC 360/216 12 4 x 4 x 3 15.67					
						414136BC 120/72 4 6 28.36					
						414135BC 150/90 5 6 x 6 x 4 25.34					
						414137BC 30/18 1 8 62.33					
						414138BC 84/48 1 8 x 8 x 4 57.44					
						414139BC 18 1 8 x 8 x 6 59.85					
						TÉ EN Y, service (45°)					
						Manchon x Moyeu x Moyeu					
											
						414144BC 360/216 12 4 8.71					
						414146BC 120/72 4 6 28.29					
						414145BC 108 6 6 x 4 17.15					

DESC.	N° DE RÉF.	PAL/MTÉE/PAL	QTE CONT.	DIM.	PRIX UNIT.	
DOUBLE TÉ EN Y (45°) Moyeu x Moyeu x Moyeu x Moyeu 						APPROBATIONS: Sauf indication contraire, les produits, sont approuvés/ homologués par CSA International, NDF et IAPMO selon les normes qui comprennent: CSA B181.2  IAPMO IS5, IGC 166-2001  ASTM D1784, D2729, D3034 
414130BC 90/54 3 6 x 6 x 4 x 4 61.61						
DOUBLE TÉ EN Y, service(45°) Manchon x Moyeu x Moyeu 						
414140BC 90/54 3 6 x 6 x 4 x 4 74.61						

Remarque :

INDEX NUMÉRIQUE

N° DE RÉF.	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	N° DE RÉF.	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
411242BC	0.366	11662671412603	3	414193BC	0.168	11662671410265	3
412841BC	0.053	11662671410012	3	414194BC	0.212	11662671410272	3
412842BC	0.086	11662671410029	3	414196BC	0.778	11662671411538	3
412846BC	0.317	11662671410746	3	414198BC	2.381	11662671412009	3
414103BC	0.210	11662671410036	5	414201BC	0.121	10662671412598	4
414104BC	0.382	11662671410043	5	414203BC	0.109	11662671410289	3
414105BC	0.454	11662671411750	5	414204BC	0.230	11662671410296	3
414106BC	1.367	11662671410050	5	414205BC	0.160	11662671410821	4
414107BC	0.549	11662671410708	5	414206BC	0.697	11662671410302	3
414108BC	1.128	11662671410616	5	414208BC	2.041	11662671412030	3
414109BC	3.931	11662671411880	5	414209BC	1.304	11662671411682	5
414110BC	2.608	11662671411811	5	414210BC	0.287	11662671411606	4
414111BC	3.175	11662671411958	5	414211BC	1.361	11662671412047	4
414114BC	0.383	11662671410067	5	414213BC	0.092	11662671410319	4
414120BC	0.990	11662671411965	5	414214BC	0.166	11662671410326	4
414123BC	0.283	11662671410074	5	414215BC	1.814	11662671411620	4
414124BC	0.531	11662671410081	5	414216BC	0.571	11662671410333	4
414125BC	1.421	11662671411835	5	414217BC	0.172	11662671410340	5
414126BC	2.092	11662671411491	5	414218BC	0.222	11662671410357	4
414127BC	4.994	11662671411972	5	414219BC	0.494	11662671410364	5
414128BC	2.948	11662671411989	5	414220BC	0.086	11662671411903	4
414129BC	3.856	11662671411804	5	414221BC	0.158	11662671410371	4
414130BC	1.663	11662671411828	6	414222BC	0.150	11662671410388	4
414131BC	0.565	11662671412535	5	414223BC	0.176	11662671410395	4
414132BC	0.725	11662671410098	5	414224BC	0.202	11662671410401	4
414133BC	0.280	11662671410104	5	414225BC	0.125	11662671411705	4
414134BC	0.610	11662671410111	5	414226BC	0.480	11662671410418	4
414135BC	1.217	11662671410128	5	414227BC	0.586	11662671411613	4
414136BC	1.818	11662671410135	5	414228BC	0.820	11662671411743	4
414137BC	4.990	11662671410647	5	414229BC	0.121	11662671411668	4
414138BC	2.948	11662671411927	5	414230BC	0.204	11662671412139	4
414139BC	3.629	11662671410739	5	414231BC	0.575	11662671410685	4
414140BC	1.663	11662671412061	6	414232BC	0.832	11662671412146	4
414141BC	0.704	11662671410142	5	414233BC	0.133	11662671410425	3
414144BC	0.537	11662671410159	5	414234BC	0.216	11662671410432	3
414145BC	1.285	10662671412642	5	414236BC	0.477	11662671411941	3
414146BC	2.268	11662671412078	5	414238BC	1.077	11662671412153	3
414150BC	0.771	11662671412085	4	414202BC	0.121	10662671412581	4
414152BC	0.335	11662671411767	4	414240BC	0.106	11662671410449	5
414153BC	0.258	11662671410166	3	414243BC	0.094	11662671410456	5
414154BC	0.288	11662671410173	3	414244BC	0.154	11662671410463	5
414155BC	0.776	11662671411590	4	414246BC	0.325	11662671410470	3
414156BC	1.216	11662671410180	3	414248BC	0.325	11662671412467	3
414157BC	1.247	11662671410623	4	414249BC	0.212	11662671412160	3
414158BC	2.948	11662671411644	3	414250BC	0.155	11662671410487	3
414159BC	2.948	11662671412092	4	414252BC	0.399	11662671410494	4
414162BC	0.100	11662671412542	4	414253BC	0.076	11662671410807	5
414163BC	0.199	11662671410197	4	414254BC	0.164	11662671410500	5
414164BC	0.463	11662671410203	4	414256BC	0.635	11662671410753	5
414166BC	1.226	11662671411651	4	414258BC	1.663	11662671411699	5
414168BC	3.629	11662671412108	4	414260BC	0.591	11662671410517	5
414173BC	0.206	11662671410210	4	414263BC	0.070	11662671410524	4
414174BC	0.425	11662671410227	4	414264BC	0.129	11662671410531	4
414176BC	1.512	11662671411774	4	414266BC	0.436	11662671410548	4
414178BC	3.402	11662671412115	4	414268BC	1.134	11662671411569	4
414182BC	0.120	11662671412122	3	414270BC	1.315	11662671410555	5
414183BC	0.119	11662671410234	3	414273BC	0.226	11662671410562	4
414184BC	0.232	11662671410241	3	414274BC	0.374	11662671410579	4
414186BC	0.803	11662671410258	3	414276BC	0.857	11662671412498	4
414188BC	2.381	11662671410630	3	414286BC	0.354	11662671410586	5

INDEX NUMÉRIQUE

N° DE RÉF.	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX	PART NO.	POIDS (KGS.)	CODE À BARRES (BOÎTE)	N° DE PAGE SUR LA LISTE DE PRIX
414288BC	0.624	11662671412504	5	414444BC	0.189	11662671411729	3
414293BC	0.140	11662671412443	3	414450BC	1.133	11662671411514	5
414294BC	0.227	11662671410654	3	414461BC	0.113	11662671412238	3
414296BC	0.664	11662671411736	3	414462BC	0.186	11662671412245	3
414298BC	2.155	11662671412177	3	414463BC	0.227	11662671412252	3
414302BC	1.191	11662671410692	4	414464BC	0.567	11662671412269	3
414303BC	1.411	11662671411637	4	414471BC	0.184	11662671412276	3
414314BC	0.160	11662671411873	4	414473BC	0.227	11662671412511	3
414316BC	0.553	11662671411866	4	414474BC	0.605	11662671412528	3
414323BC	0.300	11662671412191	4	414484BC	1.417	11662671412283	4
414325BC	0.578	11662671411781	4	414486BC	0.133	11662671412290	4
414327BC	0.614	11662671411798	4	414494BC	0.100	11662671412566	3
414333BC	0.161	11662671410593	3	414746BC	0.832	11662671412351	5
414334BC	0.260	11662671410609	3	414748BC	1.285	11662671412368	5
414336BC	0.544	11662671410777	3	414768BC	0.454	11662671412375	5
414338BC	1.191	11662671412207	3	414825BC	1.306	11662671412382	5
414343BC	0.125	11662671412214	3	414826BC	1.960	11662671412399	5
414344BC	0.197	11662671410661	3	414846BC	0.907	11662671410678	5
414431BC	0.176	11662671410791	3	414848BC	1.361	11662671412405	5
414432BC	0.244	11662671410722	3	414868BC	1.814	11662671412412	5
414433BC	0.195	11662671411712	3	414906BC	0.064	11662671412429	5
414434BC	0.251	11662671410715	3	414908BC	0.073	11662671412436	5

+Approbations en instance

+ Ne requiert pas de code ou d'approbation

canplas®

**TUYAUTERIE D'ECOUT:
PVC**



Siège social, usine et centre de service à la clientèle

500 VETERANS DRIVE, BOX 1800
BARRIE, ON L4M 4V3
CANADA

TÉLÉPHONE: (705) 726-3361
TÉLÉC.: (705) 726-2186
COURRIEL: plumbing@canplas.com

Centre de service à la clientèle et bureau de ventes

9489 - 200 STREET, UNIT 201
LANGLEY, B.C. V1M 3A7
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432
TÉLÉC.: (604) 455-0452

Centre de service à la clientèle et bureau de ventes

11408-163rd STREET
EDMONTON, AB T5M 3T3
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206
TÉLÉC.: (780) 452-0536

www.canplasplumbing.com
1-800-461-5300