


---

LISTE DE PRIX  
C41-FR-0219



# canplas<sup>MD</sup>

## TUYAUTERIE D'EGOUT: PVC



**1 FÉVRIER 2019**  
**Remplace la liste C41-FR-0117 (2 JANVIER 2017)**

---

Les prix affichés sur notre site Web constituent la liste de prix en vigueur actuellement et peuvent être différents de ceux apparaissant dans notre liste de prix sur papier. Veuillez visiter le site [www.canplaspumbing.com](http://www.canplaspumbing.com) pour obtenir les plus récentes informations.

1-800-461-5300

# TUYAUTERIE D'EGOUT : PVC

LISTE DE PRIX C41-FR-0219 1 FÉVRIER 2019

## MODALITÉS DE VENTE

### 1. Généralités

Sauf dispositions contraires convenues par Canplas, toutes les ventes sont sous réserve des modalités qui suivent. Canplas se réserve le droit de modifier ces modalités à son entière discrétion et sans préavis.

### 2. Prix

Tous les prix indiqués ou publiés sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou d'un entrepôt agréé. Les prix publiés peuvent faire l'objet de changements sans préavis jusqu'à ce que les commandes soient acceptées par l'émission d'une confirmation de commande. Canplas peut accepter par écrit de protéger des prix pour une période prolongée, dans le cadre d'un projet ou d'une proposition spécifique. Les commandes peuvent être expédiées entièrement ou en partie à la discrétion de Canplas et seront facturées dès l'expédition. Toutes les ventes, taxes du fabricant et tout autre frais prélevé ou imposé par une autorité gouvernementale intérieure ou extérieure sur toute marchandise vendue ou sous contrat en vue de la vente seront payés par l'acheteur et ajoutés au prix d'achat, à moins qu'un certificat valide d'exemption de taxes ou d'impôts soit présenté au vendeur.

### 3. Modalités de paiement

À moins que d'autres modalités de paiement soient convenues par écrit par Canplas ou autrement indiquées dans des listes de prix publiées, le paiement est exigible à la livraison des produits. Le cas échéant, les remises en argent, exprimées en pourcentage, sont calculées sur le prix net facturé avant les taxes, les frais de transport ou autre frais et peuvent seulement être déduites d'un paiement si Canplas reçoit le paiement de la part de l'acheteur à la date d'échéance ou avant. Des frais d'intérêt seront facturés à un taux de 1,5% par mois, ce qui équivaut à un taux annuel de 18%, sur tous les comptes en souffrance. L'octroi de crédit par Canplas se fonde sur l'évaluation de la situation financière de l'acheteur. Si une telle situation financière ne justifie pas le maintien d'un envoi par crédit, Canplas peut exiger le paiement total ou un paiement partiel à l'avance.

### 4. Commandes

Les commandes de l'acheteur sont conditionnelles à une approbation de crédit satisfaisante par Canplas. Les valeurs minimales de commandes seront publiées dans la liste de prix applicable ou convenues par écrit par Canplas. Une fois confirmées par Canplas, les commandes de produits sur mesure, fabriqués selon les spécifications de l'acheteur, et les commandes de grosses quantités de produits non tenus en stock ne peuvent être annulées, modifiées ou retournées sans le consentement écrit de Canplas.

### 5. Expédition

Toutes les expéditions sont FAB en partance de l'usine de Canplas ou de l'entrepôt agréé. Les calendriers de livraison indiqués dans un devis ou une confirmation de commande sont approximatifs. L'expédition sera effectuée dans une proximité raisonnable du calendrier de livraison indiqué. Les commandes prépayées seront expédiées selon la méthode la plus économique, à la discrétion de Canplas. Dans le cas où le client choisit une autre méthode à un tarif plus élevé, la différence sera facturée au client.

### 6. Responsabilités liées à l'expédition

La responsabilité de Canplas prend fin au moment où le transporteur appose sa signature qui confirme que l'expédition est en règle. Canplas ne sera responsable en aucun cas de dommage occasionné par un retard dans l'expédition, que la raison du retard relève ou non du contrôle de Canplas. Canplas n'assurera aucune responsabilité pour les produits perdus ou endommagés durant le transport. Canplas n'est pas responsable de pertes ou dommages des biens au cours du transport; de retards du transporteur dans la livraison d'expéditions; ni de dommages occasionnés par un retard ou par un incident comme un incendie, une explosion, une catastrophe naturelle, une grève ou tout autre différend avec des travailleurs, une pénurie de matériau ou de main-d'œuvre, des retards dans le transport, des restrictions gouvernementales, une guerre, une émeute, des mouvements populaires ou toute autre raison échappant au contrôle de Canplas. Dans les cas où un manque ou un dommage est apparent, le transporteur doit l'inscrire sur la facture de transport au moment de la livraison. En cas de dommages dissimulés, il faut communiquer immédiatement avec le transporteur afin qu'il procède à l'inspection de l'expédition endommagée. Ne retournez pas les biens endommagés.

### 7. Biens retournés

Avant de renvoyer des produits pour quelque raison que ce soit, l'acheteur doit obtenir un formulaire d'autorisation de retour de marchandise (RGA) auprès de Canplas et le formulaire doit accompagner la marchandise retournée. Pour les biens retournés admissibles à un crédit, une charge de réapprovisionnement de 25% sera appliquée au crédit afin de couvrir les frais de manutention, d'inspection ou de remballage. L'acheteur doit s'acquitter des frais de transport pour les produits retournés, à moins d'une autorisation contraire de la part de Canplas. Les produits doivent être reçus dans un bon état qui permet leur revente et, le cas échéant, dans la caisse ou boîte d'origine contenant la quantité complète. Canplas se réserve le droit de refuser le retour de certains produits, tels que des configurations personnalisées, des produits surannés, des quantités excessives ou d'autres produits spécialisés. Canplas peut, à son entière discrétion, exiger la destruction plutôt que le retour d'un produit en échange d'un crédit.

### 8. Modifications des produits

Canplas se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits à son entière discrétion et sans assumer d'autres obligations.

### 9. Force majeure

Canplas ne sera pas tenu responsable pour tout retard d'exécution ou inexécution aux présentes ni pour tout dommage ou perte de quelque nature, direct ou indirect, subi par l'acheteur, les acheteurs ultérieurs, les utilisateurs finaux du bien ou toute autre personne, pour une raison qui échappe au contrôle raisonnable de Canplas, incluant entre autres, une modification de prix, un retard de livraison, une grève, un lock-out, un incendie, une inondation, des mouvements populaires, une émeute, une guerre, une catastrophe naturelle, un embargo, une pénurie de main-d'œuvre, un arrêt ou un ralentissement de travail, un accident, un bris, un retard dans la fabrication, le transport ou la livraison de biens, une pénurie de matériaux ou de fournitures ou des lois ou règlements gouvernementaux.

### 10. Divers

Les noms de produits indiqués dans les documents publiés, électroniques ou imprimés de Canplas servent uniquement à des fins d'identification. Toutes les marques de commerce, déposées ou non, appartiennent à leur propriétaire respectif.

### 11. Loi applicable

Cette entente et tous les droits et obligations connexes sont régis par les lois de la province de l'Ontario et toute poursuite conformément aux présentes doit être déposée dans un tribunal compétent dans la province de l'Ontario.

### 12. Garantie

Les produits Canplas sont soigneusement inspectés à la recherche de vices de fabrication; cependant, il n'est pas toujours possible de détecter les vices dissimulés. Sauf indication contraire par écrit, la garantie des produits Canplas se limite au remplacement, sans frais, des produits qui, après évaluation, sont reconnus comme comportant un vice de fabrication, dans les six mois suivant la date de livraison, et à condition que Canplas ait eu la chance de vérifier le produit considéré comme défectueux et l'installation ou l'usage qui en est fait. AUCUNE GARANTIE N'EST OFFERTE POUR COUVRIR LES COÛTS DE RETRAIT, DE RÉINSTALLATION OU AUTRES DOMMAGES INDIRECTS ATTRIBUABLES À DE TELS DÉFAUTS. LES GARANTIES ÉNONCÉES CI-DESSUS REPRÉSENTENT LES SEULES GARANTIES OFFERTES PAR LE VENDEUR, ET CE, EXPRESSÉMENT ET AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

## TABLE DES MATIÈRES Page

Tés	3
Raccord de nettoyage	3
Bouchon de nettoyage	3
Adaptateurs	3
Adaptateurs de raccord de nettoyage	4
Adaptateurs de tuyau de descente	4
Coudes 90°	4
Coudes 45°	4
Coudes 22-1/2°	4
Té en Y	5
Adaptateur de douilles	5
Réduction douilles	5
Manchons	5
Adaptateurs de fonte	6
Siphons P	6
Brides de sol monobloc en plastique	6
Selletes	6
Grilles	6
Capuchons	6
Bride de serrage	6
Index	7


# TUYAUTERIE D'EGOUT : PVC

LISTE DE PRIX C41-FR-0219 1 FÉVRIER 2019

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------


## TÉS

### TÉ SANITAIRE - M x M x M



414103BC	630	35	3		13.14
414104BC	360	20	4		14.66
414107BC	360	20	4 x 4 x 3		26.60
414106BC	90	5	6		59.27
414108BC	108	6	6 x 6 x 4		61.79
414109BC	24	1	8		130.13
414110BC	32	1	8 x 8 x 4		69.62
414111BC	32	1	8 x 8 x 6		86.20

### TÉ SANITAIRE - M x M x M



414123BC	450	25	3		15.69
414124BC	216	12	4		20.36
414125BC	90	5	6 x 6 x 4		86.49
414126BC	72	3	6		131.02
414127BC	18	1	8		384.83
414128BC	36	2	8 x 8 x 4		178.04

### TÉ SANITAIRE, Raccord - Manchon x M x M




414120BC	216	12	4		20.36
----------	-----	----	---	--	-------

### TÉ DE RACCORD - Manchon x M x M



414114BC	360	20	4		17.51
----------	-----	----	---	--	-------

### RACCORD 4 VOIES - M x M x M x M



414450BC	180	10	4		29.84
----------	-----	----	---	--	-------

## RACCORD DE NETTOYAGE

### TÉ DE NETTOYAGE - M x M x FF




414105BC	270	15	4		23.04
----------	-----	----	---	--	-------

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------


## BOUCHON DE NETTOYAGE

### BOUCHON DE NETTOYAGE - FM



414243BC	5400	75	3		6.19
414244BC	2880	60	4		8.82
414286BC	1200	25	6		35.89
414288BC	144	1	8		52.48


### BOUCHON FRAISÉ - FM



414240BC	4320	60	4		9.04
----------	------	----	---	--	------


## ADAPTATEURS

### ADAPTATEUR MÂLE - FM x M



414343BC	1920	40	3		13.81
414344BC	1080	15	4		14.77

### ADAPTATEUR FEMELLE - M x FF




414333BC	1680	35	3		14.53
414334BC	960	20	4		15.69
414336BC	270	15	6		46.09
414338BC	72	1	8		91.71

### ADAPTATEUR DWV - Manchon x M



412841BC	3600	50	3 x 3		4.16
412842BC	1600	50	4 x 4		4.74
412846BC	450	25	6 x 6		18.32

### ADAPTATEUR DE TUYAU EN TÔLE ONDULÉE Tuayu en tole ondulée x Moyeu d'égout



414444BC	1152	24	4		62.26
----------	------	----	---	--	-------


# TUYAUTERIE D'ÉGOUT : PVC

LISTE DE PRIX C41-FR-0219 1 FÉVRIER 2019

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

## ADAPTATEURS DE RACCORD DE NETTOYAGE

ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE, avec bouchon fileté - Manchon x FF



414273BC	1680	35	3		19.27
414274BC	960	30	4		23.90
414276BC	192	6	6		156.83

ADAPTATEUR DE REGARD DE NETTOYAGE - Manchon x FF



414233BC	2160	45	3		9.82
414234BC	1440	60	4		11.12
414236BC	360	20	6		94.82
414238BC	144	8	8		225.38

REGARD DE NETTOYAGE DOUBLE (Égout)



414155BC	180	10	4		54.23
----------	-----	----	---	--	-------

REGARD DE NETTOYAGE DOUBLE (Égout x Égout x DWV)



414150BC	180	10	4		51.98
----------	-----	----	---	--	-------

## ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE

ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE - M x M



414431BC	1280	40	2 x 3 x 3		11.08
414432BC	1200	25	2 x 3 x 4		12.06
414433BC	1170	65	3 x 4 x 3		36.18
414434BC	540	30	3 x 4 x 4		42.19

ADAPTATEUR POUR TUYAU DE DESCENTE EN TÔLE ONDULÉE - Manchon x M



414471BC	1024	32	2 x 3 x 4		17.56
414473BC	768	24	3 x 4 x 4		40.92
414474BC	192	6	4 x 6 x 6		77.13

ADAPTATEUR TUYAU DE DESCENTE AFFLEURE - Manchon x M



414461BC	1728	36	2 x 3 x 3		10.91
414462BC	960	20	2 x 3 x 4		11.88
414463BC	768	24	3 x 4 x 4		25.29
414464BC	256	8	4 x 6 x 6		72.29

ADAPTATEUR DE TUYAU DE DESCENTE - Manchon x M




414494BC	1440	45	4 (2 x 3)		7.58
----------	------	----	-----------	--	------

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------


## COUDES 90°

COUDE 1/4 (90°) - M x M




414153BC	800	25	3		12.63
414154BC	450	25	4		13.30
414156BC	126	7	6		41.59
414158BC	32	1	8		93.61

COUDE 1/4, RACCORD (90°) - Manchon x M




414152BC	480	20	4		15.52
414157BC	90	5	6		44.46
414159BC	36	2	8		203.31

COUDE 1/4 À GRAND RAYON (90°) - M x M



414163BC	720	40	3		12.63
414164BC	360	20	4		14.99
414166BC	72	4	6		46.84
414168BC	36	2	8		305.51


COUDE 1/4, RACCORD (90°), très grand rayon - Manchon x M



414173BC	640	20	3		13.22
414174BC	360	20	4		15.52


## COUDES 45°

1/8 COUDE (45°) - M x M



414182BC	2160	30	2		8.38
414183BC	1260	70	3		8.38
414184BC	630	35	4		10.07
414186BC	180	10	6		32.54
414188BC	48	1	8		71.42

1/8 COUDE, RACCORD (45°) - Manchon x M



414193BC	1080	60	3		7.83
414194BC	630	35	4		9.38
414196BC	180	10	6		34.76
414198BC	48	1	8		69.61

## COUDES 22-1/2°

1/16 COUDE (22½°) - M x M



414203BC	1200	25	3		12.77
414204BC	630	35	4		10.91
414206BC	216	12	6		42.97
414208BC	48	1	8		133.53

# TUYAUTERIE D'EGOUT : PVC

LISTE DE PRIX C41-FR-0219 1 FÉVRIER 2019

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

## COUDES 22-1/2° suite


### 1/16 COUDE, RACCORD (22½°) - Manchon x M



414293BC	936	13	3	<b>27.58</b>
414294BC	540	30	4	12.29
414296BC	180	10	6	42.52
414298BC	72	4	8	147.16


## TÉ EN Y

### TÉ EN Y - M x M x M



414133BC	450	25	3	15.69
414131BC	480	15	3 x 3 x 2	22.81
414134BC	216	12	4	16.33
414141BC	216	12	4 x 4 x 2	32.27
414132BC	216	12	4 x 4 x 3	33.72
414136BC	72	4	6	61.04
414135BC	90	5	6 x 6 x 4	54.50
414137BC	18	1	8	134.10
414138BC	48	1	8 x 8 x 4	123.59
414139BC	18	1	8 x 8 x 6	128.76

### TÉ EN Y, RACCORD - Manchon x M x M



414144BC	216	12	4	18.74
----------	-----	----	---	-------

### TÉ EN Y DOUBLE - M x M x M x M




414130BC	54	3	6 x 4	<b>198.82</b>
----------	----	---	-------	---------------

## ADAPTATURES DE DOUILLES

### ADAPTATURES DE DOUILLES - manchon x M



414225BC	2592	18	3 x 1½	6.79
414229BC	3600	50	3 x 2	7.27
414221BC	1920	40	4 x 1½	11.37
414222BC	1920	40	4 x 2	15.52
414224BC	1920	60	4 x 3	16.60
414230BC	960	20	4 x 4	17.12
414231BC	216	12	6 x 4	29.84
414232BC	216	12	6 x 6	70.02



DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------


## RÉDUCTION DOUILLES

### RÉDUCTION DOUILLES - manchon x M



414220BC	2880	40	3 x 2	8.64
414223BC	1920	40	4 x 3	11.21
414325BC	432	24	6 x 3	33.43


### RÉDUCTION DOUILLES EXTENSION - manchon x M



414226BC	360	20	6 x 4	29.96
414302BC	144	8	8 x 4	118.08
414303BC	144	8	8 x 6	120.51


## MANCHONS

### MANCHON - M x M




414213BC	1600	50	3	5.12
414214BC	990	55	4	5.97
414216BC	240	10	6	18.59
414215BC	48	1	8	43.63

### RACCORD DE RÉPARATION - M x M




414314BC	960	40	4	10.07
414316BC	216	12	6	19.38

### TRANSITION RÉDUCTEUR - M x M Égout x DWV



414201BC	2160	15	3 x 1½	36.18
414202BC	2160	15	3 x 2	36.18
414218BC	1200	25	4 x 3	10.76
414210BC	720	15	4 x 4	12.77
414227BC	360	20	6 x 4	36.33
414228BC	180	10	6 x 6	38.31

### MANCHON PLUS, avec butée de tuyau - M x M



414212BC	2160	15	3 x 2	27.68
414217BC	1440	30	4 x 3	9.13
414219BC	360	20	6 x 4	28.12
414209BC	144	8	8 x 4	58.86


# TUYAUTERIE D'EGOUT : PVC

LISTE DE PRIX C41-FR-0219 1 FÉVRIER 2019

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

## MANCHONS suite


### MANCHON RÉDUCTEUR H x H



414205BC	1440	20	4 x 2	16.86
414211BC	48	1	8 x 6	147.17

## ADAPTATEURS DE FONTE


ADAPTATEUR SANS MOYEU, en fonte (raccord élastomère sans moyeu pour manchon de tuyau de drainage et d'aération)  
M x manchon



414246BC	640	20	4	16.52
----------	-----	----	---	-------

## SIPHONS P

SIPHON-P et joint soudé par solvant - M x M



414260BC	192	6	3	48.54
414270BC	108	6	4	60.26

## BRIDE DE SOL MONOPIÈCE EN PLASTIQUE

BRIDE DE SOL MONOPIÈCE EN PLASTIQUE - Moyeu d'égout



414252BC	800	25	4 x 4	22.60
----------	-----	----	-------	-------

## SELLETES

SELLETE EN TÉ - Jupe solvant x Moyeu solvant



414746BC	270	15	4 on 6	86.92
414748BC	192	6	4 on 8	127.71
414768BC	180	10	6 on 8	131.61

SELLETE TÉ EN Y - Jupe solvant x Moyeu solvant



414846BC	120	15	4 on 6	92.38
414848BC	120	5	4 on 8	142.88
414868BC	108	6	6 on 8	157.40

DESC.	N° DE RÉF.	QTÉ PALETTE	QTÉ/BOÎTE	DIM.	PRIX UNIT
-------	------------	-------------	-----------	------	-----------

## GRILLES

GRILLE DE VIDANGE - manchon



414253BC	3600	25	3	12.22
414254BC	2400	50	4	12.97
414256BC	480	15	6	18.24
414258BC	144	3	8	351.97

## CAPUCHONS

CAPUCHONS - Moyeu



414263BC	2880	60	3	5.40
414264BC	1600	50	4	6.46
414266BC	540	30	6	30.92
414268BC	128	4	8	61.87

## BRIDE SERRANGE EN ACIER INOXDABLE

BRIDE DE SERRANGE EN ACIER INOXDABLE



414906BC	-	100	6	21.53
414908BC	7200	100	8	30.10

### APPROBATIONS:

Sauf indication contraire, les produits, sont approuvés/homologués par CSA International, NDF et IAPMO selon les normes qui comprennent:

CSA B181.2



IAPMO IS5, IGC 166-2001



ASTM D1784, D2729, D3034



N° De Réf	Poids (Kgs.)	Code à barres (boîte)	N° de Page	PN° De Réf	Poids (Kgs.)	Code à barres (boîte)	N° de Page	PN° De Réf	Poids (Kgs.)	Code à barres (boîte)	N° de Page
412841BC	0.054	20662671410010	3	414214BC	0.155	20662671410324	5	414471BC	0.157	20662671412274	4
412842BC	0.086	20662671410027	3	414215BC	1.369	20662671411628	5	414473BC	0.183	20662671412519	4
412846BC	0.317	20662671410744	3	414216BC	0.647	20662671410331	5	414474BC	0.539	20662671412526	4
414103BC	0.219	20662671410034	3	414217BC	0.151	20662671410348	5	414494BC	0.078	20662671412564	4
414104BC	0.372	20662671410041	3	414218BC	0.233	20662671410355	5	414746BC	0.372	20662671412359	6
414105BC	0.444	20662671411758	3	414219BC	0.49	20662671410362	5	414748BC	0.502	20662671412366	6
414106BC	1.325	20662671410058	3	414220BC	0.086	20662671411901	5	414768BC	0.776	20662671412373	6
414107BC	0.523	20662671410706	3	414221BC	0.163	20662671410379	5	414846BC	0.619	20662671410676	6
414108BC	1.151	20662671410614	3	414222BC	0.139	20662671410386	5	414848BC	0.75	20662671412403	6
414109BC	3.548	20662671411888	3	414223BC	0.151	20662671410393	5	414868BC	1.193	20662671412410	6
414110BC	2.873	20662671411819	3	414224BC	0.189	20662671410409	5	414906BC	0.04	20662671412427	6
414111BC	3.172	20662671411956	3	414225BC	0.084	20662671411703	5	414908BC	0.05	20662671412434	6
414114BC	0.383	20662671410065	3	414226BC	0.462	20662671410416	5				
414120BC	0.58	20662671411963	3	414227BC	0.609	20662671411611	5				
414123BC	0.257	20662671410072	3	414228BC	0.82	20662671024231	5				
414124BC	0.488	20662671410089	3	414229BC	0.078	20662671411666	5				
414125BC	1.42	20662671411833	3	414230BC	0.281	20662671412137	5				
414126BC	2.091	20662671411499	3	414231BC	0.68	20662671410683	5				
414127BC	4.345	20662671411970	3	414232BC	0.83	20662671412144	5				
414128BC	2.948	20662671411987	3	414233BC	0.095	20662671410423	4				
414130BC	2.92	20662671411826	5	414234BC	0.154	20662671410430	4				
414131BC	0.353	20662671412533	5	414236BC	0.487	20662671411949	4				
414132BC	0.472	20662671410096	5	414238BC	0.923	20662671412151	4				
414133BC	0.267	20662671410102	5	414240BC	0.157	20662671410447	3				
414134BC	0.376	20662671410119	5	414243BC	0.095	20662671410454	3				
414135BC	1.223	20662671410126	5	414244BC	0.199	20662671410461	3				
414136BC	1.871	20662671410133	5	414246BC	0.261	20662671410478	6				
414137BC	4.299	20662671410645	5	414252BC	0.23	20662671410492	6				
414138BC	2.528	20662671411925	5	414253BC	0.074	20662671410805	6				
414139BC	3.36	20662671410737	5	414254BC	0.144	20662671410508	6				
414141BC	0.515	20662671410140	5	414256BC	0.619	20662671410751	6				
414144BC	0.581	20662671410157	5	414258BC	1.663	20662671411697	6				
414150BC	0.642	20662671412083	4	414260BC	0.632	20662671410515	6				
414152BC	0.326	20662671411765	4	414263BC	0.058	20662671410522	6				
414153BC	0.258	20662671410164	4	414264BC	0.139	20662671410539	6				
414154BC	0.306	20662671410171	4	414266BC	0.449	20662671410546	6				
414155BC	0.653	20662671411598	4	414268BC	1.08	20662671411567	6				
414156BC	1.08	20662671410188	4	414270BC	0.708	20662671410553	6				
414157BC	0.981	20662671410621	4	414273BC	0.19	20662671410560	4				
414158BC	2.814	20662671411642	4	414274BC	0.314	20662671410577	4				
414159BC	2.609	20662671412090	4	414276BC	0.843	20662671412496	4				
414163BC	0.204	20662671410195	4	414286BC	0.356	20662671410584	3				
414164BC	0.425	20662671410201	4	414288BC	0.562	20662671412502	3				
414166BC	1.268	20662671411659	4	414293BC	0.093	20662671412441	5				
414168BC	3.038	20662671412106	4	414294BC	0.224	20662671410652	5				
414173BC	0.214	20662671410218	4	414296BC	0.674	20662671411734	5				
414174BC	0.398	20662671410225	4	414298BC	1.537	20662671412175	5				
414182BC	0.123	20662671412120	4	414302BC	1.191	20662671410690	5				
414183BC	0.123	20662671410232	4	414303BC	1.18	20662671411635	5				
414184BC	0.231	20662671410249	4	414314BC	0.147	20662671411871	5				
414186BC	0.848	20662671410256	4	414316BC	0.589	20662671411864	5				
414188BC	1.962	20662671410638	4	414325BC	0.578	20662671411789	5				
414193BC	0.144	20662671410263	4	414333BC	0.11	20662671410591	3				
414194BC	0.239	20662671410270	4	414334BC	0.187	20662671410607	3				
414196BC	0.838	20662671411536	4	414336BC	0.503	20662671410775	3				
414198BC	2.065	20662671412007	4	414338BC	0.945	20662671412205	3				
414201BC	0.096	20662671412595	5	414343BC	0.11	20662671412212	3				
414202BC	0.098	20662671412588	5	414344BC	0.166	20662671410669	3				
414203BC	0.114	20662671410287	4	414431BC	0.128	20662671410799	4				
414204BC	0.225	20662671410294	4	414432BC	0.225	20662671410720	4				
414205BC	0.125	20662671410829	6	414433BC	0.195	20662671411710	4				
414206BC	0.749	20662671410300	4	414434BC	0.186	20662671410713	4				
414208BC	1.642	20662671412038	4	414444BC	0.189	20662671411727	3				
414209BC	1.139	20662671411680	5	414450BC	0.552	20662671411512	3				
414210BC	0.278	20662671411604	5	414461BC	0.102	20662671412236	4				
414211BC	1.216	20662671412045	6	414462BC	0.18	20662671412243	4				
414212BC	0.079	20662671412625	5	414463BC	0.205	20662671412250	4				
414213BC	0.088	20662671410317	5	414464BC	0.567	20662671412267	4				

# TUYAUTERIE D'EGOUT : PVC



# canplas<sup>MD</sup>

**Siège social, usine et centre  
de service à la clientèle**  
500 VETERANS DRIVE, BOX 1800  
BARRIE, ON L4M 4V3  
CANADA

TÉLÉPHONE: (705) 726-3361  
TÉLÉC.: (705) 726-2186  
COURRIEL: [plumbing@canplas.com](mailto:plumbing@canplas.com)

**Centre de service à la clientèle  
et bureau de ventes**  
9489 - 200 STREET, UNIT 201  
LANGLEY, B.C. V1M 3A7  
CANADA

TÉLÉPHONE: (604) 455-0432  
TÉLÉC.: (604) 455-0452

**Centre de service à la clientèle  
et bureau de ventes**  
11408-163rd STREET  
EDMONTON, AB T5M 3T3  
CANADA

TÉLÉPHONE: (780) 451-3206  
TÉLÉC.: (780) 452-0536

[www.canplasplumbing.com](http://www.canplasplumbing.com)

1-800-461-5300

